

BEZPIECZNE I SKUTECZNE RECEPTURY.

Karmy weterynaryjne marki SELECT GOLD MEDICA powstały po to, aby – **po wnikliwej diagnostyce i konsultacji weterynaryjnej** – skutecznie zaspokajać indywidualne potrzeby żywieniowe Twojego pupila. Receptury opracowane **przy współpracy z lekarzami weterynarii** pozwalają precyzyjnie dostosować karmę do potrzeb pupila.

Dzięki temu zyskujesz pewność wyboru karmy specjalistycznej o znakomitych właściwościach prozdrowotnych – z zachowaniem wyjątkowo korzystnej relacji ceny do jakości.

UWAGA:

PRZED PODANIEM KARMY SWOJEMU PUPILOWI KONIECZNIE ZASIĘGNIJ PORADY SPECJALISTY!

Zamieszczone tu informacje powinny ułatwić wybór właściwej karmy, w zależności od występujących schorzeń. W każdym przypadku obowiązuje jedna zasada: **przed zastosowaniem karmy należy bezwzględnie zasięgnąć kompleksowej porady lekarza weterynarii.**

SELECT GOLD MEDICA

KARMY WSPOMAGAJĄCE LECZENIE.

KARMY SPECJALISTYCZNE DLA PSÓW. LINIA KARM WETERYNARYJNYCH:

	Dieta w cukrzycy.....	Strona 8
	Dieta na zdrowe stawy	Strona 9
	Dieta wątrobowa.....	Strona 10
	Dieta w chorobach serca.....	Strona 11
	Dieta w kamicy moczowej	Strona 12
	Dieta odchudzająca	Strona 14
	Dieta w chorobach nerek.....	Strona 16
	Dieta hipoalergiczna	Strona 19
	Dieta rekonwalescencyjna	Strona 22
	Dieta lekkostrawna	Strona 23
	Katalog produktów	Strona 27

POŁĄCZENIE WIEDZY I KOMPETENCJI W ZAKRESIE ŻYWIENIA ZWIERZĄT

Uznana marka PetBalance Medica to od teraz SELECT GOLD MEDICA – co oznacza jeszcze bogatszy asortyment karm wspomagających leczenie różnych schorzeń, jak również zoptymalizowane receptury, zgodne z najnowszymi standardami¹.

¹ FEDIAF, Europejska Federacja Producentów Karm dla Zwierząt
Domowych oraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1123/2014



TO WARTO WIEDZIEĆ.

ODPOWIEDZI NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.


Oto kilka ważnych kwestii, o których warto pamiętać przy wyborze diety i dawkowaniu karmy **SELECT GOLD MEDICA**:

„Kiedy należy podawać pupilowi karmę weterynaryjną?”

Karma weterynaryjna to specjalna dieta dla zwierząt z problemami zdrowotnymi oraz dla zwierząt osłabionych po przebytych urazach lub operacjach. Decyzję o wprowadzeniu karmy weterynaryjnej powinna poprzedzić dokładna diagnostyka weterynaryjna. Po wykonaniu badań skonsultuj z lekarzem kwestię doboru odpowiedniej karmy.

„W jakich sytuacjach nie należy stosować karmy weterynaryjnej?”

Na opakowaniu produktu znajdują się informacje oznaczone jako „Przeciwwskazania”. Precyzują one, w jakich przypadkach nie można podawać pupilowi danej karmy.



„Jak wprowadzać nową karmę w diecie pupila?”

Zbyt szybka zmiana karmy może u niektórych psów wywoływać problemy żołądkowo-jelitowe. Aby temu zapobiec, nową karmę trzeba wprowadzać stopniowo. Najlepiej przez pierwsze trzy dni podawać pupilowi coraz większe porcje nowej karmy wraz z dotychczasowym pokarmem.

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ?

**ZACHĘCAMY DO KONSULTACJI
Z LEKARZEM WETERYNARI.**

Dieta w cukrzycy

Karma **SELECT GOLD MEDICA DIABETES** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii specjalnie do wspomagania leczenia cukrzycy u psów.



Regulacja poziomu cukru we krwi

Wskazania dodatkowe

- Regulacja zaopatrzenia w glukozę (diabetes mellitus)
- Niska zawartość monosacharydów i disacharydów

Przeciwwskazania

Szczenięta w fazie wzrostu, ciąża, okres laktacji, w przypadku niedowagi, w okresie rekonwalescencji. Podawanie psu tej karmy może powodować zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę.

Jak długo podawać karmę?

Początkowo nie dłużej niż 6 miesięcy. Zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii przed rozpoczęciem oraz przed wydłużeniem okresu stosowania.

Dieta na zdrowe stawy

Karma **SELECT GOLD MEDICA JOINT DIET** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii specjalnie dla psów z chorobą zwyrodnieniową stawów.



Odbudowa i wzmocnienie struktur chrząstki stawowej



Kwasy tłuszczowe omega-3 pomagają łagodzić stany zapalne w stawach



Glukozamina i chondroityna pobudzają syntezę substancji budulcowych chrząstki stawowej

Wskazania dodatkowe

- Wspomaganie metabolizmu stawów w osteoartrozie u psów

Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Jak długo podawać karmę?

Początkowo nie dłużej niż 3 miesiące. Zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii przed rozpoczęciem oraz przed wydłużeniem okresu stosowania.

Dieta wątrobowa

Karma **SELECT GOLD MEDICA LIVER DIET** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii w celu wsparcia funkcji wątroby u psów z chroniczną niewydolnością wątroby.



Ogranicza odkładanie się miedzi w wątrobie



Dostarcza wartościowego białka o wysokiej przyswajalności

Wskazania dodatkowe

- Wspomaganie funkcji wątroby w przewlekłej niewydolności wątroby
- Średnia zawartość wyselekcjonowanych, lekkostrawnych protein
- Ograniczenie odkładania się miedzi w wątrobie

Przeciwwskazania

Nieodpowiednia dla szczennych i karmiących suk, szczeniąt, przy zapaleniu trzustki.

Jak długo podawać karmę?

Wspomaganie funkcji wątroby w przewlekłej niewydolności wątroby: początkowo nie dłużej niż 4 miesiące. Ograniczenie odkładania się miedzi w wątrobie: początkowo nie dłużej niż 6 miesięcy. Do karmy można dodać olej z ostropestu.

Dieta w chorobach serca

Karma **SELECT GOLD MEDICA HEART DIET** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii specjalnie dla psów z chroniczną niewydolnością serca.



Niska zawartość sodu odciąża mięsień sercowy

Wskazania dodatkowe

- Wspomaganie pracy serca w przewlekłej niewydolności serca

Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Jak długo podawać karmę?

Początkowo nie dłużej niż 6 miesięcy. Zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii przed rozpoczęciem oraz przed wydłużeniem okresu stosowania.

Dieta w kamicy moczowej

Struwity

Karma **SELECT GOLD MEDICA URINARY STONE DIET STRUVITE** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii w celu wsparcia właściwego funkcjonowania dolnych dróg moczowych u psów.



Rozpuszcza kamienie struwitowe



Obniża wartość pH moczu pomagając rozpuścić złoże struwitowe/zawiera składniki zakwaszające mocz



Niska zawartość magnezu redukuje ryzyko nawrotów kamicy struwitowej

Wskazania dodatkowe

- Rozpuszczanie kamieni struwitowych
- Ograniczenie nawrotów kamicy struwitowej
- Dieta stymulująca procesy rozrzedzania i zakwaszania moczu

Przeciwwskazania

Nieodpowiednia dla szczennych i karmiących suk, szczeniąt, w przebiegu niewydolności nerek, kwasicy metabolicznej, niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym, podczas stosowania leków zakwaszających mocz, dla psów o bardzo wrażliwym żołądku.


Jak długo podawać karmę?

Rozpuszczanie kamieni struwitowych: od 5 do 12 tygodni; ograniczenie nawrotów kamicy struwitowej: początkowo nie dłużej niż 6 miesięcy. Zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii przed rozpoczęciem oraz przed wydłużeniem okresu stosowania.

Dieta w kamicy moczowej

Moczan i cystyna

Karma **SELECT GOLD MEDICA URINARY STONE DIET URATE, CYSTINE** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii w celu wsparcia właściwego funkcjonowania dolnych dróg moczowych u psów.



Wskazania dodatkowe

- Ograniczenie formowania się kamieni moczanowych
- Obniżona zawartość protein z wyselekcjonowanych źródeł białka
- Ograniczenie wytrącania się złogów cystynowych
- Niska zawartość wybranych protein

Przeciwwskazania

Nieodpowiednia dla szczennych i karmiących suk, szczeniąt, w przewlekłej niewydolności nerek, kwasicy metabolicznej, niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym, podczas stosowania leków zakwaszających moc, dla psów o bardzo wrażliwym żołądku.

Jak długo podawać karmę?

Ograniczenie kamicy nerkowej: do 6 miesięcy, w przypadku nieodwracalnych zaburzeń metabolizmu kwasu moczowego: dożywotnio; redukcja złogów cystynowych: początkowo nie dłużej niż 6 miesięcy. Zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii przed rozpoczęciem oraz przed wydłużeniem okresu stosowania.

Dieta odchudzająca

Karma **SELECT GOLD MEDICA OBESITY DIET** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii specjalnie dla psów ze skłonnością do nadwagi i może pomagać w łagodzeniu negatywnych objawów towarzyszących nadwadze.



Niska wartość energetyczna wspomaga redukcję wagi



Wysoka zawartość białka oraz błonnika zapewnia długotrwałe uczucie sytości

Wskazania dodatkowe

- Ograniczenie występowania nadwagi

Przeciwwskazania

Nieodpowiednia dla szczennych i karmiących suk oraz szczeniąt.

Jak długo podawać karmę?

Do momentu osiągnięcia docelowej masy ciała i ewentualnie w celu jej utrzymania.



Karma **SELECT GOLD MEDICA OBESITY+DIABETES** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii specjalnie dla psów cierpiących na nadwagę, otyłość oraz cukrzycę i może pomagać w łagodzeniu negatywnych objawów towarzyszących nadwadze.



Niska wartość energetyczna wspomaga redukcję wagi



Wysoka zawartość białka oraz błonnika zapewnia długotrwałe uczucie sytości



Regulacja poziomu cukru we krwi

Wskazania dodatkowe

- Ograniczenie występowania nadwagi
- Regulacja zaopatrzenia w glukozę
- Niska zawartość monosacharydów i disacharydów

Przeciwwskazania

Niedowaga, szczenięta w fazie wzrostu, ciąża, okres laktacji. Podawanie psu tej karmy może powodować zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę.

Jak długo podawać karmę?

Do momentu osiągnięcia docelowej masy ciała i ewentualnie w celu jej utrzymania. Aby skutecznie zredukować nadwagę lub utrzymać idealną masę ciała, nie należy przekraczać zalecanego dziennego zapotrzebowania energetycznego. Zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii przed rozpoczęciem oraz przed wydłużeniem okresu stosowania.

Dieta w chorobach nerek

Karma **SELECT GOLD MEDICA RENAL DIET** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii w celu wsparcia pracy nerek u psów z chroniczną niewydolnością nerek.



Zredukowana zawartość fosforu odciąża funkcjonowanie nerek



Profilaktyka kamicy moczowej – zapobieganie tworzeniu się złogów

Wskazania dodatkowe

- Wspomaganie pracy nerek w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

Przeciwwskazania

Szczenięta w fazie wzrostu, ciąża, okres laktacji.

Jak długo podawać karmę?

Wspomaganie czynności nerek w przewlekłej niewydolności nerek: początkowo nie dłużej niż 6 miesięcy.

Dieta w chorobach nerek

Stadium początkowe

Karma **SELECT GOLD MEDICA RENAL DIET EARLY STAGE** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii w celu wsparcia pracy nerek u psów z chroniczną niewydolnością nerek.



Zredukowana zawartość fosforu odciąża funkcjonowanie nerek



Profilaktyka kamicy moczowej – zapobieganie tworzeniu się złożeń

Wskazania dodatkowe

- Wspomaganie pracy nerek w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

Przeciwwskazania

Nieodpowiednia dla szczennych i karmiących suk oraz szceniąt.

Okres podawania karmy

Początkowo nie dłużej niż 6 miesięcy (od 2 do 4 tygodni w przypadku przejściowej niewydolności nerek). Zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii przed rozpoczęciem oraz przed wydłużeniem okresu stosowania.

Dieta w chorobach nerek

Moczan

Karma **SELECT GOLD MEDICA RENAL DIET URATE** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii w celu wsparcia pracy nerek u psów z chroniczną niewydolnością nerek.



Zredukowana zawartość fosforu odciąża funkcjonowanie nerek



Profilaktyka kamicy moczowej – zapobieganie tworzeniu się złogów

Wskazania dodatkowe

- Wspomaganie pracy nerek w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek
- Ograniczenie formowania się kamieni moczanowych
- Niska zawartość protein

Przeciwwskazania

Nieodpowiednia dla szczennych i karmiących suk oraz szczeniąt, przy zapaleniu trzustki.

Jak długo podawać karmę?

Wspomaganie czynności nerek w przewlekłej niewydolności nerek: początkowo nie dłużej niż 6 miesięcy. Ograniczenie kamicy nerkowej: do 6 miesięcy, w przypadku nieodwracalnych zaburzeń metabolizmu kwasu moczowego: dożywotnio.

Dieta hipoalergiczna

Karma **SELECT GOLD MEDICA HYPOALLERGENIC** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii specjalnie dla psów cierpiących na nietolerancje lub alergie pokarmowe.



Tylko jedno wyselekcjonowane źródło białka zwierzęcego – jako dieta wykluczająca



Zmniejsza nietolerancje pokarmowe/ zapobiega reakcjom immunologicznym

Wskazania dodatkowe

- Zmniejszenie objawów nietolerancji składników pokarmowych i odżywczych

Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Jak długo podawać karmę?

Zmniejszenie objawów nietolerancji składników pokarmowych i odżywczych: od 3 do 8 tygodni. Jeśli objawy nietolerancji ustąpią, można podawać tę karmę początkowo przez okres do jednego roku.

Dieta hipoalergiczna

Derma

Karma **SELECT GOLD MEDICA HYPOALLERGENIC SKIN** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii specjalnie dla psów cierpiących na nietolerancje lub alergie pokarmowe.



Tylko jedno wyselekcjonowane źródło białka zwierzęcego – jako dieta wykluczająca



Zmniejsza nietolerancje pokarmowe/ zapobiega reakcjom immunologicznym



Wspiera naturalne funkcje skóry w przypadku dermatozy i nadmiernego wypadania sierści

Wskazania dodatkowe

- Zmniejszenie objawów nietolerancji składników pokarmowych i odżywczych
- Wspomaganie regeneracji skóry w przypadku dermatozy i nadmiernego wypadania sierści
- Odpowiednia również w diecie eliminacyjnej

Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Jak długo podawać karmę?

Zmniejszenie objawów nietolerancji składników pokarmowych i odżywczych: od 3 do 8 tygodni. Jeśli objawy nietolerancji ustąpią, można podawać tę karmę początkowo przez okres do jednego roku. Wspomaganie regeneracji skóry w przypadku dermatozy i nadmiernego wypadania sierści: początkowo nie dłużej niż 2 miesiące.

Dieta hipoalergiczna

Plus

Karma **SELECT GOLD MEDICA HYPOALLERGENIC PLUS** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii specjalnie dla psów cierpiących na nietolerancje lub alergie pokarmowe.



Tylko jedno wyselekcjonowane źródło białka zwierzęcego – jako dieta wykluczająca



Zmniejsza nietolerancje pokarmowe/ zapobiega reakcjom immunologicznym



Wspiera naturalne funkcje skóry w przypadku dermatozy i nadmiernego wypadania sierści

Wskazania dodatkowe

- Zmniejszenie objawów nietolerancji składników pokarmowych i odżywczych
- Wyselekcjonowane hydrolizowane białka zwierzęce i wyselekcjonowane źródła węglowodanów
- Wspomaganie regeneracji skóry w przypadku dermatozy i nadmiernego wypadania sierści
- Wysoki poziom kwasu linolowego (LA) oraz łącznej dawki kwasu eikozapentaenowego (EPA) i kwasu dokozaheksaenowego (DHA)

Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Jak długo podawać karmę? → patrz str. 20.

Dieta rekonwalescencyjna

Karma **SELECT GOLD MEDICA CONVALESCENCE** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii specjalnie dla psów osłabionych lub niedożywionych jako dieta której celem jest przyrost masy ciała i rekonwalescencja.



Wysoka wartość energetyczna



Wysoka zawartość składników pokarmowych i odżywczych wspomaga regenerację

Wskazania dodatkowe

- Przywrócenie równowagi żywieniowej, rekonwalescencja
- Wysoka wartość energetyczna, koncentracja niezbędnych substancji odżywczych i łatwo przyswajalnych składników pokarmowych

Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Jak długo podawać karmę?

Do momentu odzyskania pełni zdrowia.

Dieta lekkostrawna

Karma **SELECT GOLD MEDICA GASTROINTESTINAL** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii specjalnie dla psów z problemami żołądkowo-jelitowymi.



Łatwo przyswajalne pożywienie/
lekkostrawna karma



Zwiększona zawartość elektrolitów kompensuje
straty spowodowane wymiotami lub biegunką



Łagodzi ostre zaburzenia wchłaniania jelitowego

Wskazania dodatkowe

- Łagodzenie ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego
- Lekkostrawna karma ze zwiększoną zawartością sodu oraz potasu
- Kompensacja w przypadku niedostatecznego trawienia
- Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki
- Łatwo przyswajalne pożywienie

Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Jak długo podawać karmę?

Kompensacja w przypadku niedostatecznego trawienia: początkowo nie dłużej niż 12 tygodni, w przypadku chronicznej niewydolności trzustki: przez całe życie zwierzęcia. Łagodzenie ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego: do 12 tygodni.

Dieta lekkostrawna

Niskotłuszczowa

Karma **SELECT GOLD MEDICA GASTROINTESTINAL DIET LOW FAT** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii specjalnie dla psów z problemami żołądkowo-jelitowymi.



Łatwo przyswajalne pożywienie/
lekkostrawna karma



Zwiększona zawartość elektrolitów kompensuje
straty spowodowane wymiotami lub biegunką



Łagodzi ostre zaburzenia wchłaniania jelitowego

Wskazania dodatkowe

- Kompensacja w przypadku niedostatecznego trawienia
- Łatwo przyswajalne pożywienie
- Łagodzenie ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego
- Lekkostrawna karma ze zwiększoną zawartością sodu oraz potasu
- Wspomaganie metabolizmu tłuszczów w hiperlipidemii
- Niska zawartość tłuszczów

Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Jak długo podawać karmę?

Kompensacja w przypadku niedostatecznego trawienia: początkowo nie dłużej niż 12 tygodni, w przypadku chronicznej niewydolności trzustki: przez całe życie zwierzęcia. Łagodzenie ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego: do 12 tygodni.

Dieta lekkostrawna

Niskokaloryczna

Karma **SELECT GOLD MEDICA GASTROINTESTINAL LOW-CALORIE** została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii specjalnie dla psów z problemami żołądkowo-jelitowymi.



Łatwo przyswajalne pożywienie/
lekkostrawna karma



Zwiększona zawartość elektrolitów kompensuje
straty spowodowane wymiotami lub biegunką



Łagodzi ostre zaburzenia wchłaniania jelitowego

Wskazania dodatkowe

- Kompensacja w przypadku niedostatecznego trawienia
- Łatwo przyswajalne pożywienie
- Łagodzenie ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego
- Lekkostrawna karma ze zwiększoną zawartością sodu oraz potasu

Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Jak długo podawać karmę?

Kompensacja w przypadku niedostatecznego trawienia: początkowo nie dłużej niż 12 tygodni, w przypadku chronicznej niewydolności trzustki: przez całe życie zwierzęcia. Łagodzenie ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego: do 12 tygodni.

Dieta lekkostrawna

Na zaparcia

Karma **SELECT GOLD MEDICA GASTROINTESTINAL DIET CONSTIPATION** na zaparcia została opracowana przy współpracy z lekarzami weterynarii specjalnie dla psów z problemami żołądkowo-jelitowymi, które wymagają zwiększonej podaży błonnika pokarmowego. Wysoka zawartość błonnika może wspomagać trawienie. Jednocześnie karma ta dostarcza psu wystarczającej ilości energii, mimo wysokiej zawartości błonnika.



Łatwo przyswajalne pożywienie/
lekkostrawna karma



Zwiększona zawartość elektrolitów kompensuje
straty spowodowane wymiotami lub biegunką



Łagodzi ostre zaburzenia wchłaniania jelitowego

Wskazania dodatkowe

- Kompensacja w przypadku niedostatecznego trawienia
- Łatwo przyswajalne pożywienie
- Łagodzenie ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego
- Lekkostrawna karma ze zwiększoną zawartością sodu oraz potasu

Przeciwwskazania

Kamienie kałowe (koprostaza) lub zespół okrężnicy olbrzymiej.

Jak długo podawać karmę?

Kompensacja w przypadku niedostatecznego trawienia: początkowo nie dłużej niż 12 tygodni, w przypadku chronicznej niewydolności trzustki: przez całe życie zwierzęcia. Łagodzenie ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego: do 12 tygodni.