

DIE UNTERSTÜTZUNG DER HARNWEGE SOLLTE NICHT MIT DEM VERSCHWINDEN DER SYMPTOME ENDEN

Maßgeschneiderte Ernährungslösungen
zum Erhalt der Harnwegsgesundheit



LUTD – EINE ERKRANKUNG MIT FACETTENREICHEN URSACHEN

Lower Urinary Tract Disease (LUTD) ist eine allgemeine Bezeichnung für eine ganze Gruppe herausfordernder Erkrankungen. **Symptome und Ursachen sind variabel.** Meist bleibt die Ursache unbekannt, daher spricht man in diesem Fall von idiopathischer Zystitis (idiopathisch = medizinisch für Ursache unbekannt, Zystitis = Entzündung der Harnblase).

HÄUFIGSTE FORMEN VON LUTD

- 1 FELINE IDIOPATHISCHE ZYSTITIS (englisch: FIC)**
(55% – 65% der LUTD Fälle)
Erkrankung unbekannter Ursache mit schmerzhaftem Verlauf. Betrifft die Blase und andere Organsysteme (wie Magen-Darm-Trakt, Haut)
- 2 UROLITHIASIS = HARNSTEINLEIDEN**
Bildung von Steinen in der Blase (z.B. Struvit-, Kalziumoxalat- oder Zystinsteine), abhängig von der Mineralstoffzusammensetzung des Steins
- 3 URETHRAOBSTRUKTION = VERENGUNG DER HARNRÖHRE**
Unfähigkeit zum Urinabsatz (z.B. aufgrund von Steinen, Spasmen, Entzündung etc.)



WAS SIND DIE HAUPT-GRÜNDE / -RISIKOFAKTOREN?

- STRESS ⚡
- ÜBERGEWICHT ⌚
- NICHT ANGEPASSTE FÜTTERUNG 🍽️
- KASTRATION bei Katern 🐱
- RUHIGER LEBENSSTIL 🐱

IN KÜRZE

► **FIC ist die häufigste**, multifaktorielle (von vielen Faktoren abhängige), umweltbedingte, rezidivierende (wiederkehrende) und schmerzhafte Form der LUTD.

► Die **Veränderung der Haltungsbedingungen** kann ein effektiver Weg sein, um den Stress zu senken (bedeutender Einflussfaktor der FIC) und kann so zur Vorbeugung der Erkrankung beitragen.

► Stellen Sie eines der oben aufgelisteten Symptome fest, so ist ein **Tierarztbesuch** innerhalb kürzester Zeit wichtig.

PRÄZISE FORMULIERTE ERNÄHRUNG

IST DER SCHLÜSSEL FÜR DIE BEHANDLUNG VON LUTD – UNABHÄNGIG VON DER JEWEILIGEN URSACHE

Da es für LUTD mehrere Ursachen gibt, wird Ihr Tierarzt / Ihre Tierärztin erst ein Behandlungsprotokoll verfassen, nachdem die Diagnose gestellt wurde. Aus diesem geht dann die medikamentöse und diätetische Empfehlung hervor, maßgeschneidert für Ihre Katze und basierend auf ihren spezifischen Parametern, wie Alter, Gewicht, Lebensstil etc..



1

VOM SYMPTOM ZUR PROPHYLAXE

DIAGNOSE

Anamnese*	Blutuntersuchung	Röntgen
Urinanalyse	Untersuchung des Abdomens (Bauches)	Ultraschall

*Erfassung der Krankheitsgeschichte durch Ihren Tierarzt / Ihre Tierärztin

BEHANDLUNG

MEDIZINISCH

Chirurgie
Medikamente

ERNÄHRUNG

Steigerung der Wasseraufnahme
Abgestimmte Diätahrungen
(Trocken-, Feucht-, Mischfütterung)

AUFLÖSUNG

GESUNDE KATZE, STEINE ENTFERNT ODER AUFGELÖST

2

FÜTTERUNG EINER SPEZIFISCHEN DIÄT



Hilft bei der Urinverdünnung: Produktion eines höheren Urinvolumens führt zu einer regelmäßigen Blasenentleerung. So wird die Zeit für die Bakterienvermehrung und Steinbildung minimiert



Bietet **hochwertige Proteine**



Sorgt für den **Erhalt eines ausgewogenen Mineralstoffgehaltes**

REGELMÄSSIGE GESUNDHEITSCHECKS DURCH IHREN TIERARZT

VORBEUGUNG VON RÜCKFÄLLEN

EINE MASSGESCHNEIDERTE ROYAL CANIN® PRODUKTREIHE GEGEN DIE HARNWEGSERKRANKUNG

Über 50 Jahre haben die Wissenschaftler von ROYAL CANIN mit Spezialisten und praktizierenden Tierärzten aus aller Welt zur Erreichung eines Ziels zusammengearbeitet – der **Verbesserung der Katzensundheit.**

► MASSGESCHNEIDERTE REZEPTUREN

Für spezifische **LUTD Erkrankungen & deren assoziierte Begleiterkrankungen**

► LEISTUNG

Klinisch getestet, um die **Produkteffektivität sicherzustellen**

► HOHE SCHMACKHAFTIGKEIT

Zur Förderung **der Akzeptanz bei Ihrer Katze**

HARNWEGS-
GESUNDHEIT

GEWICHTS-
MANAGEMENT

BEEINFLUSSUNG
DES VERHALTENS
(BERUHIGUNG)

ADVERSE
FUTTERMITTEL-
REAKTION

TROCKEN



TROCKEN

FEUCHT



FEUCHT

DIE UNTERSTÜTZUNG DER HARNWEGE SOLLTE NICHT MIT DEM VERSCHWINDEN DER SYMPTOME ENDEN

Sind erst einmal die Symptome einer Erkrankung der ableitenden Harnwege (LUTD) verschwunden, so erscheint Ihnen Ihre Katze so gesund wie zuvor und man glaubt, das Problem sei gelöst. Aber in der Regel benötigt Ihre Katze weitere Pflege und Beobachtung. Deshalb sollten Sie auf die Einhaltung der vom Tierarzt empfohlenen Ernährung und Haltung achten, um das Risiko für Rückfälle zu reduzieren.

WICHTIG: Gleiche Ursachen führen zu ähnlichen Konsequenzen



HILFREICHE TIPPS, UM RÜCKFÄLLE ZU VERMEIDEN

LEBENSSTIL

- ✓ **Tierarztbesuche** für regelmäßige Check-ups
- ✓ **Stellen Sie die ausreichende Wasseraufnahme** von frischem klarem Wasser sicher (besonders bei Katzen, die augenscheinlich wenig trinken)
- ✓ **Überwachen Sie die Farbe des Urins:** Bei Anwesenheit von konzentriertem oder verdünntem Blut (dunkel oder hellgelb) sollten Sie umgehend Ihren Tierarzt kontaktieren
- ✓ **Achten Sie auf negative Umweltfaktoren** der Katze (z.B. Stress...) und ändern Sie diese

ERNÄHRUNG



SETZEN SIE DIE FÜTTERUNG DER DIÄT FORT, DIE VON IHREM TIERARZT EMPFOHLEN WURDE:

- Hochwertige Proteine
- Ausgewogener Mineralstoffgehalt, um der Steinbildung vorzubeugen



EINSATZ DER MISCHFÜTTERUNG

als eine exzellente Möglichkeit, um für eine ausreichende Wasseraufnahme zu sorgen und so den Urin zu verdünnen

ROYAL CANIN Tiernahrung GmbH & Co. KG

Kundenservice: 0221 – 93 70 60-600

Mo – Fr von 8:30 – 17:30 • Weitere Informationen unter:

www.royal-canin.de • E-Mails an info.de@royalcanin.com

